Raisin de Prune





Collection Vassal-Montpellier

2178Mtp6

Raisin de Prune

~~Planche e.f. 4~~

2178Mtp6

Cl 4 Pl 9 A 14

Raisin de Prune


4







Désignation : Raisin de Prune

Clos 4 Planche 9 Côté A Nº 14

Vigueur : 3

Date de mâturite 1.8.60

Charge : 0 =

S. 1 5 P.0

~~2~~

~~3~~ millerandé

~~4~~

~~5~~

---

Désignation Raisin de Prune

Clos 4 Planche 9 Côté A Nº 14

Vigueur : 2

Date de mâturité 7-8-61

Charge : 0 = P-0

s. 1 2

2 4

3 4

faibles → 4

→ 5

---

Désignation : Raisin de Prune

Clos 4 Planche 9 Rang A Souche 14

Vigueur : 2,5 V le 30.7.62

Date de Maturité : 13.8,62

Pourriture : 0 0 =

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : (TG) - (G) - M - P.

Bl. - Gr - Rs - (Rg) - N.

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 6 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 6

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

---

Désignation : Raisin de Prune

Clos 4 Planche 9 Rang A14 Souche

Vigueur : 4

Date de Véraison : 30.7.63

Date de Maturité : 26.8.63 +2

Pourriture 0 millerandée

GRAPPE : (G) - (M) - P - (L) - M - C. 10 à 15 cm

BAIE : TG - (G) - M - P 21 x 17

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge : [illegible]

s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 20 disc - sph. - (ell.) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 16

s 4 3 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 7 jus : inc. - ~~coloré~~

---

Raisin de Prune.

Année 1958

N° ..........................  Planche Cls 4 P 9A14  Côté ......................

| | Nombre total | DATES 6.3 | 11/3 | 17/3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | x | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

Iere D le 17-3-58

---

Année 1960

N° Cl 4 Pl 9 A 14  Planche  Raisin de Prune  Côté

| | Nombre Total | DATES 9/3 | 11.3 | 14.3 | 18/3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

Coulées → 2, 3, 4, 5

D le 16-3-60 x

Année 1962 Raisin de Prune

N° .......................... Planche Cl 4 P 9 A 14 ...... Côté ..........................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.3 | 30.3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 4 x | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | 6 | 2 | 3 x | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | 6 | 0 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | 3 | 2 x | 3 x | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5 | 4 | 1 | 2 x | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

D le 30.3.62 x – 4

Année : 1963

Emplacement ...... 4.9 A 14 ...... Désignation ...... Raisin de Prune ......

| | | Nombre total | DATES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21.3 | 26.3 | 1.4 | | | | |
| T longues | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 2 | 18 | 0 | 1 | 3 | | | | |
| | 3 | 10 | 0 | 2 | 5 x | | | | |
| | 4 | 14 | 4 | 8 x | 9 x | | | | |
| | 5 | 18 | 3 | 8 | 11 x | | | | |

D le 30-3-63 x

– 6

Raisin de Prune

**Désignation :**

Clos 4

VASSAL Planche 9 Côté A N° 14 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

2 et 3e feuille

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - faiblement entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Mare 4.5.57

N° ordre

Désignation: Raisin de prune -

VASSAL Cl4 Planche 9 côté A N° 14 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (8) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

**Désignation :** Raisin de Prune :

VASSAL Cl4 Planche 9 côté A N° 14 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - flégt colorée à la base - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation Raisin de Prune -

VASSAL planche 9 côté A N° 14 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux ~~(7)~~ (7) - duveteux ~~(8)~~ - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux ~~(8)~~ - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) ~~2~~
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ~~4~~ (6) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

R 6
en 59

Raisin de Prune

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 874 planche 9 côté A N° 14 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 60

Dénomination ............................Raisin de Prune.......

Planche ............... côté ......... Rang .4..9.A.14. souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...5 cm... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 4.11.63

N° d'ordre : . . . . . . . . Désignation: . Raisin de Prune . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : Cl.4 . . Vas. Pl2A.14. . Vign. . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.
9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.
10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Rennes 58 -